



AUTO- VARUSTEET

**READY
FOR WORK**

AUTOKALUSTEET

VÄRI:

Antrasiitinharmaa (RAL 7016)
Liikennepunainen (RAL 3020)

MATERIAALI:

Alumiini, teräs

5 VUODEN TAKUU

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin.
Voidaan laajentaa modulaarisilla osilla.

Kalustepaketit sisältävät asennussarjat sivu- ja lattia-
kiinnitystä varten. Kalusteet varustettu liukuestematoilla.

Toimitetaan valmiiksi kasattuna.



WÜRTH AUTOKALUSTEET NYT VERKKOKAUPASSA!

Skannaa QR-koodi
ja suunnittele autosi kalusteet
itse tai yhdessä
Center-henkilöiden kanssa.




Autokaluste 1




Tuotenumero	0963 99 601
Leveys	1390 mm
Korkeus	980 mm
Syvyys	382 mm
Paino	40 kg

Autokaluste 2



Tuotenumero	0963 99 602
Leveys	1390 mm
Korkeus	980 mm
Syvyys	382 mm
Paino	50 kg

Autokaluste 3



Tuotenumero	0963 99 603
Leveys	1390 mm
Korkeus	920 mm
Syvyys	382 mm
Paino	50 kg

Autokaluste 4




Tuotenumero	0963 99 604
Leveys	834 mm
Korkeus	920 mm
Syvyys	330 mm
Paino	20 kg

Autokaluste 5



Tuotenumero	0963 99 605
Leveys	1390 mm
Korkeus	920 mm
Syvyys	382 mm
Paino	60 kg

Autokaluste 6



Tuotenumero	0963 99 606
Leveys	1112 mm
Korkeus	980 mm
Syvyys	382 mm
Paino	40 kg

Autokaluste 7



Tuotenumero	0963 99 607
Leveys	1112 mm
Korkeus	980 mm
Syvyys	382 mm
Paino	35 kg

Autokaluste 8



Tuotenumero	0963 99 608
Leveys	1112 mm
Korkeus	980 mm
Syvyys	382 mm
Paino	35 kg

Autokaluste 9



Tuotenumero	0963 99 609
Leveys	834 mm
Korkeus	950 mm
Syvyys	330 mm
Paino	40 kg

Autokaluste 10




Tuotenumero	0963 99 610
Leveys	1112 mm
Korkeus	980 mm
Syvyys	382 mm
Paino	50 kg

Autokaluste 11



Tuotenumero	0963 99 611
Leveys	834 mm
Korkeus	980 mm
Syvyys	382 mm
Paino	45 kg

Autokaluste 12



Tuotenumero	0963 99 612
Leveys	1112 mm
Korkeus	980 mm
Syvyys	382 mm
Paino	55 kg

Autokaluste 13



Tuotenumero	0963 99 613
Leveys	834 mm
Korkeus	980 mm
Syvyys	382 mm
Paino	25 kg

Autokaluste 14



Tuotenumero	0963 99 614
Leveys	1390 mm
Korkeus	1670 mm
Syvyys	382 mm
Paino	40 kg

Autokaluste 15



Tuotenumero	0963 99 615
Leveys	1390 mm
Korkeus	1670 mm
Syvyys	382 mm
Paino	55 kg

Autokaluste 16



Tuotenumero	0963 99 616
Leveys	1390 mm
Korkeus	1670 mm
Syvyys	382 mm
Paino	85 kg

Autokaluste 17



Tuotenumero	0963 99 617
Leveys	1112 mm
Korkeus	1670 mm
Syvyys	382 mm
Paino	35 kg

Autokaluste 18



Tuotenumero	0963 99 618
Leveys	1390 mm
Korkeus	1670 mm
Syvyys	382 mm
Paino	80 kg

Autokaluste 19



Tuotenumero	0963 99 619
Leveys	1390 mm
Korkeus	1670 mm
Syvyys	382 mm
Paino	45 kg

Autokaluste 20



Tuotenumero	0963 99 620
Leveys	1112 mm
Korkeus	1670 mm
Syvyys	382 mm
Paino	40 kg

Autokaluste 21



Tuotenumero	0963 99 621
Leveys	1390 mm
Korkeus	1670 mm
Syvyys	382 mm
Paino	75 kg

Autokaluste 22



Tuotenumero	0963 99 622
Leveys	1390 mm
Korkeus	1670 mm
Syvyys	382 mm
Paino	30 kg

Autokaluste 23



Tuotenumero	0963 99 623
Leveys	1390 mm
Korkeus	1400 mm
Syvyys	382 mm
Paino	40 kg

Autokaluste 24



Tuotenumero	0963 99 624
Leveys	1390 mm
Korkeus	1400 mm
Syvyys	382 mm
Paino	75 kg

Autokaluste 25



Tuotenumero	0963 99 625
Leveys	1390 mm
Korkeus	1400 mm
Syvyys	382 mm
Paino	30 kg

Autokaluste 26



Tuotenumero	0963 99 626
Leveys	1390 mm
Korkeus	1400 mm
Syvyys	382 mm
Paino	40 kg

Autokaluste 27



Tuotenumero	0963 99 627
Leveys	1112 mm
Korkeus	1400 mm
Syvyys	382 mm
Paino	45 kg

Autokaluste 28



Tuotenumero	0963 99 628
Leveys	1390 mm
Korkeus	1400 mm
Syvyys	382 mm
Paino	75 kg

Autokaluste 29



Tuotenumero	0963 99 629
Leveys	1390 mm
Korkeus	1400 mm
Syvyys	382 mm
Paino	55 kg

Autokaluste 30



Tuotenumero	0963 99 630
Leveys	1112 mm
Korkeus	1400 mm
Syvyys	382 mm
Paino	40 kg

Autokaluste 31




Tuotenumero	0963 99 631
Leveys	1390 mm
Korkeus	1400 mm
Syvyys	382 mm
Paino	75 kg

Autokaluste 32



Tuotenumero	0963 99 632
Leveys	1390 mm
Korkeus	1400 mm
Syvyys	382 mm
Paino	40 kg

Autokaluste 33



Tuotenumero	0963 99 633
Leveys	1390 mm
Korkeus	1130 mm
Syvyys	382 mm
Paino	90 kg

Autokaluste 34



Tuotenumero	0963 99 634
Leveys	1112 mm
Korkeus	1160 mm
Syvyys	382 mm
Paino	30 kg

Autokaluste 35



Tuotenumero	0963 99 635
Leveys	834 mm
Korkeus	1160 mm
Syvyys	382 mm
Paino	20 kg

Autokaluste 36



Tuotenumero	0963 99 636
Leveys	834 mm
Korkeus	1160 mm
Syvyys	382 mm
Paino	35 kg

Autokaluste 37



Tuotenumero	0963 99 637
Leveys	1112 mm
Korkeus	1160 mm
Syvyys	382 mm
Paino	55 kg

Autokaluste 38



Tuotenumero	0963 99 638
Leveys	1112 mm
Korkeus	980 mm
Syvyys	382 mm
Paino	40 kg

Autokaluste 39




Tuotenumero	0963 99 639
Leveys	1112 mm
Korkeus	1160 mm
Syvyys	382 mm
Paino	30 kg

Autokaluste 40



Tuotenumero	0963 99 640
Leveys	834 mm
Korkeus	1160 mm
Syvyys	382 mm
Paino	30 kg

Autokaluste 41



Tuotenumero	0963 99 641
Leveys	1390 mm
Korkeus	980 mm
Syvyys	382 mm
Paino	35 kg

Ajoneuvon
pohjalevy,
graniitin värinen

- Toimii tavaratilan suojana
- Muotoiltu tarkasti ajoneuvotyypin mukaisesti
- Vakiovarusteena alumiinilistat sisäänkäynnin alueella (liukuovi/takaovi) ja lattiaan asennettavat kiinnityssyvennykset (teräs)



Tuotenumero	0963 270...
Paksuus	12 mm

Seinälevy,
sisäverhoilulevy

- Suojaa tavaratilaa vaurioilta
- Muotoiltu tarkasti ajoneuvotyypin mukaisesti
- Kevyt muovinen sivuseinälevy, joka on valmistettu polypropeenista
- Kestää lähes kaikkia orgaanisia liuottimia ja rasvoja sekä useimpia happoja ja emäksiä
- Hajuton ja fysiologisesti vaaraton, joten voidaan käyttää elintarvike- ja lääketeollisuudessa



Tuotenumero	0963 200..., 0963 210..., 0963 220..., 0963 230..., 0963 240..., 0963 260...
Paksuus	4,8 mm

ASENTAJANSALKUT JA KONEET



Alumiininen salkkuteline/ -laatikko

Turvalliseen kiinnitykseen ajoneuvon
tavaratilavarustuksen sivulle.

0963 803 73 4.4.1 salkuille
0963 022 015 8.4.1 salkuille



Salkku 8.4.2

5581 011 000

• L x S x K: 500 x 380 x 140 mm



Salkku 8.4.3

5581 012 000

• L x S x K: 500 x 380 x 190 mm



Salkku 8.4.5

5581 013 000

• L x S x K: 500 x 380 x 320 mm



Salkku 8.4.1 läpinäkyvä kansi

Sopii erilaisten pienten osien,
koneiden ja työkalujen varastointiin
yhdessä tarvikkeiden kanssa.

5581 010 500

• L x S x K: 500 x 380 x 85 mm



Salkku 8.4.1, 4-lokeroa

5581 110 000



Salkku 8.4.1, 4-lokeroa

5581 110 003



Salkku 8.4.1, 10-lokeroa

5581 110 001



Salkku 8.4.1, 10-lokeroa

5581 110 004



Salkku 8.4.1, 16-lokeroa

5581 110 002



Salkku 8.4.1, muokattava

5581 010 200



Salkku 4.4.1 läpinäkyvä kansi

Sopii erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa.

5581 020 500

• L x S x K: 370 x 278 x 85 mm



Salkku 4.4.1, muokattava

5581 020 200



Salkku 4.4.1, 2-lokeroa

5581 120 000



Salkku 4.4.1, 3-lokeroa

5581 120 001



Salkku 4.4.1, 11-lokeroa

5581 120 002



Konepaketti 18V M-Cube® Maxi Set 1

0988 017 801

Sisältö	Tuotenumero	Määrä
Akkupora ABS 18 Power	5701 404 000	1
Akkumutteriväänin ASS 18 Compact	5701 406 000	1
Akkuporavasara ABH 18 Compact	5701 403 000	1
Akkukulmahiomakone AWS 18-125P Compact	5701 402 000	1
Akkupuukkosaha AFS 18 Compact	5701 412 000	1
Akku Li-ion 18V/5,0 Ah	5703 450 000	3
Akkulaturi ALG 18/6 Fast	5705 860 000	1
Orsy® järjestelmäsalkku 8.4.5	5581 013 000	1



**M-CUBE
AKKU-
JÄRJESTELMÄ:
TEHOKAS,
KESTÄVÄ JA
TURVALLINEN**

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM

TYÖKALU- JA ASENNUSTARVIKESARJAT

4.4.1 - sarjat



1/4" Hylsysarja 33-os

0965 905 001



Ruuvimeisselisarja 8-os

0965 905 501



1/2" Hylsysarja 23-os

0965 905 208



Ruuvimeisselisarja TX 7-os

0965 905 502



Kiintorengasavainsarja 17-os

0965 905 401



Pihtisarja 4-os

0965 905 600



Räikkäavainsarja 8-os


0965 905 407



Iskutyökalusarja 14-os

0965 905 701

8.4.1 - sarjat



Pihti- ja lukkorengaspihtisarja 25-os

0965 905 917



Hylsysarja, 1/4" + 1/2" 108-os

0965 905 922



Kiintorengasavainsarja 27-os


0965 905 920



Ruuvimeisselisarja 21-os

0965 905 980

Vahtomuoviset sisäosat on pinnoitettu hiilikuitukuvio-jäljitelmällä sekä kokomerkinnoilla. Helppo puhdistaa sekä kokomerkinntöjen ansiosta helppo valita oikea tuote.



ORSY®


**Johdonpäähyksisarja,
eristetty, 525 kpl**
5964 055 701 0,5-16 mm²
**Reikäsahasarja HSSCo8,
16 kpl**

5964 063 291 19-76 mm


**Voidenippasarja,
235 kpl**

5964 098 602


**Pistosulakesarja,
180 kpl**

5964 073 105


**Johtoliitinsarja eristetty,
531 kpl**

5964 558 751


**Yleisruuvisarja Assy 4,
2102 kpl**

5964 019 002


**Kuusiomutterisarja,
1035 kpl**

5964 031 700


**Niittimutterisarja Zebra,
506 kpl**

5964 091 700


**Levy- ja kombi-levyruuvi-
sarja, 890 kpl**

5964 011 400


**Aluslevysarja,
1425 kpl**

5964 040 700


**O-rengassarja, millikoko,
1050 kpl**

5964 046 800


**Kuusioruuvisarja,
täyskierre, 665 kpl**

5964 005 700


**Vetoniittisarja Zebra,
631 kpl**

5964 091 500

LISÄVARUSTEET **ORSYmobil**



Letku-/johtoteline SHNM

096380 981

- K x L x S: 115 x 250 x 107 mm



Ruuvipenkki 120K

096350 008

- K x L x S: 152 x 150 x 331 mm
- Kiinnitysleveys 100 mm
- Kiinnitysleuan leveys 120 mm



Käntöalusta ruuvipenkille 120K

096350 022

- K x L x S: 40 x 180 x 180 mm

Kokoontaitettava työpöytä/-taso

0963 645 505

- K x L x S: 1065 x 270 x 170 mm



Liukuva ruuvipenkkiline lattia-asennus BOAZ

096345 520

- K x L: 215 x 935 mm



Kuormansidontaliina airline-profiileille


096380 324

- Liinan leveys 25 mm
- Autom. sisäänkelaus

Kuormansidontaliina karbiinihaalla

096380 325

- Liinan leveys 25 mm
- Autom. sisäänkelaus



Tikastelinesarja sisäkattoon

096380 826

- K x L x S: 90 x 1030 x 46 mm. Paino 5 kg

Käsiptyherulla- teline

096399 079

- K x L x S:
290 x 275 x 195 mm
- Paino 3,122 kg



Alumiininen Airline-sidontakisko

Kiinnitetään ajoneuvon seiniin tai autokalusteen pätyihin

- K x L: 12 x 40 mm



Pituus	Tuotenumero
380 mm	0963 80 279
450 mm	0963 80 280
1000 mm	0963 80 263
1500 mm	0963 80 253
2000 mm	0963 80 254



Kuormansidontatanko

Pituus nopeasti säädettävissä ilman työkaluja

Säätöalue	Tuotenumero
1250 - 1750 mm	096399 113
1550 - 2050 mm	096399 114

Sidontarengas ZOE

096380 212

- Suositeltu vetokuormitus
enint. 500 daN





Pumppupulloteline

096380 849

- Enintään kolmen pumppupullon säilyttämiseen, joiden halkaisija on enintään 100 mm.
- K x L x S: 120 x 350 x 110 mm



Patruuna- ja purkkipidike

096381 825

- Enintään 67 mm:n purkeille ja enintään 50 mm:n patruunoille
- K x L x S: 100 x 365 x 313 mm



Purkkiteline seinälle

096380 818

- Enintään viiden aerosolipurkin säilyttämiseen
- K x L x S: 121 x 350 x 72 mm



Roska-astia 10 ltr + teline

096399 396



Kaasupullon kuljetus- pidikesarja, 4 osaa

096380 205

- Kokonaissyvyys 380 mm



Etupenkkiteline

0963 680 894

- Kiinnitetään matkustajan etupenkkiin kolmipisteturvavyöllä
- K x L x S: 640 x 360 x 420 mm



Kuormansidontatarvike- sarja pakettiautoihin

096399 284

- Täyttää lakisäätöiset kuorman kiinnitystä koskevat määräykset: § 22 StVO ja VDI 2700 et seq

Sisältää:

- Asentajankäsineet Uni-Top
- 2 x Räikällinen kuormansidontaliina, jousihaka
- Kuormansidontatarvikepussi



Virta-asema Mobile Power 500

096381 700

- Kannettavaksi virtalähteeksi 230 V / 500 W
- K x L x P: 170 x 165 x 300 mm



Teline Mobile Power 500

096380 609



Würth työkalulaatikko Boxmaster

0715 930 930

- Würth Boxmaster koostuu kolmesta pinottavasta osasta:
- Pieni työkalulaatikko.
Mitat (ulkoinen): 570 x 411 x 167 mm
- Suuri työkalulaatikko.
Mitat (ulkoinen): 570 x 411 x 299 mm
- Pyörällinen työkalulaatikko.
Mitat (ulkoinen): 576 x 480 x 652 mm



Paineilmaletkukela DSA-S

0699 080 11

- 8 mm, letkun pituus 11 m.



Sähkökaapelikela

0774 104 015

- Johdon pituus 15 m.



Muovinen jatkojohtokela

0774 140 315

- Johdon pituus 40 m.



Kompressor Subcompact 8 L Silent, öljytön

0701 222 0

- Moottorin teho 485 W
- Enimmäispaine 9 bar
- P x L x K: 405 x 395 x 355 mm



Niveltikas 3,6 m

9501 008 145

- Pienen tilaan taittuva niveltikas työtasolla
- Kuormituskapasiteetti 150 kg



Istuinsuoja Pestävä Eco

0899503010

- Valmistettu 100 % kierrätetystä PET-muovista.
- Pituus x leveys 1459 x 720 mm



Jauhesammutin 2 kg 13A89BC + ajoneuvo- teline

0993 998 20



Jauhesammutin 6 kg 55A233BC

0993 998 60



Ajoneuvoteline 6 kg jauhe- sammuttimelle

0993 998 00




Ensiapulaukku M, Cederroth 13 osaa

0899 520 22


- 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
- 1 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside
- 10 Salvequick laastari
- 6 Salvequick Haavapyyhe
- 4 Salvequick Maxi Cover laastari
- 1 Elvytysuoja
- 2 Käsiinpuhdistuspyyhe
- 2 paria Suojakäsine
- 1 Pelastuspeite
- 1 Elastinen tukiside
- 1 Cederroth Burn Gel Palovammataitos, 10 x 10 cm
- 1 Sakset
- Ensiapuohje
- Mitat: L 23 x K 19 x S 8 cm

TYÖKALUKANNAKKEET JA TAAKKATELINEET




Reikälevy, teräs

- Antrasiitinharmaa RAL 7016
- | | |
|---------------------|---------------|
| 0963 680 004 | 380 x 860 mm |
| 0963 680 001 | 450 x 860 mm |
| 0963 680 002 | 450 x 1112 mm |



Suora kannakepiikki

- | | |
|---------------------|--------|
| 0962 830 267 | 50 mm |
| 0962 830 216 | 100 mm |
| 0962 830 232 | 150 mm |
| 0962 830 240 | 200 mm |



Kaksoiskannakepiikki

- | | |
|---------------------|--------|
| 0962 830 364 | 40 mm |
| 0962 830 356 | 100 mm |
| 0962 830 372 | 150 mm |



Viistokannake

- | | |
|---------------------|-------|
| 0962 832 618 | 35 mm |
| 0962 832 731 | 85 mm |



Pihtikannake

- | | |
|---------------------|-------|
| 0962 832 405 | 17 mm |
|---------------------|-------|



Puristuskannake

- | | |
|---------------------|-------|
| 0962 831 530 | 27 mm |
| 0962 831 557 | 41 mm |



U-koukkukannake

- | | |
|---------------------|-------|
| 0962 831 263 | 80 mm |
|---------------------|-------|



Rengaskannake

- | | |
|---------------------|-------|
| 0962 831 603 | 80 mm |
|---------------------|-------|



Kuppikannake

- | | |
|---------------------|-------|
| 0962 852 167 | 42 mm |
| 0962 852 162 | 90 mm |



Taakkatelinesarja

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 096380 470 | Pienet pakettiautot |
| 096380 471 | Keskisuuret pakettiautot |
| 096380 472 | Keskisuuret pakettiautot |
| 096380 473 | Isot pakettiautot |

- Sisältää putket, jalat, lukot, rajaajat ja asennustarvikkeet. Tarkista sopivuus Würth verkkokaupasta.



Alumiininen kuljetus- ja lastausputki Pro

- | | |
|-------------------|----------------|
| 096382 505 | Pituus 3030 mm |
| 096382 506 | Pituus 4260 mm |
| 096382 507 | Pituus 5260 mm |
- Lastausaukko 122 x 160 mm



Tikkaiden kiinnityssarja

- | |
|-------------------|
| 096383 741 |
|-------------------|

- Enintään neljälle sisäkkäin olevalle osiolle

Alumiininen kattokuljetusteline

- | |
|-------------------|
| 096381 8.. |
|-------------------|

- Useita malleja. Tarkista sopivuus Würth verkkokaupasta.



AUTOSÄHKÖTUOTTEET



Led-majakkapaneeli, class 2

Matalaprofiilinen Dark Phantom majakkapaneeli

- Tumma kansi polykarbonaattia. Valon väri keltainen
- 11 erilaista välähdyskuviota - tuotteessa 9501 014 396, 8 kuviota

LED-lamppuja	Teho	Pituus x leveys x korkeus	Tuotteen paino	Tuotenumero
36 KPL	13 W	400 x 300 x 105 mm	4748 g	9501 014 396
60 KPL	20 W	600 x 300 x 105 mm	5793 g	9501 014 395
72 KPL	25 W	800 x 300 x 105 mm	7404 g	9501 014 394
84 KPL	26 W	1000 x 300 x 105 mm	7200 g	9501 014 393
96 KPL	32 W	1200 x 300 x 105 mm	7800 g	9501 014 392
108 KPL	38 W	1400 x 300 x 105 mm	10400 g	9501 014 391



Led lisävalo Impulse 2.1

9501 015 996

- 20 x Osram LED. Teho 82 W
- 12000 lm (mitattu 7600 lm)
- Oheistuotteet: 9501 006 857, 0812 450 319, 0812 450 324

Led lisävalo Super Captain Dual

9501 010 771

- 25000 lm, (mitattu 19896 lm)
- Ledit: 24, kaksitehoinen, parkkivalo: oranssi (amber)/valkoinen
- Oheistuotteet: 9501 006 850, 0812 450 319, 0812 450 325, 9501 017 594



Led lisävalo Super Captain Dual

9501 011 349

- 36000 lm, (mitattu 30900 lm)
- Ledit: 36, kaksitehoinen, parkkivalo: oranssi (amber)/valkoinen
- Oheistuotteet: 9501 016 746

Led lisävalo Super Captain 600 One

9501 016 456

- Lumenit (mitattu): 13350 lm
- Oheistuotteet: 9501 006 850, 9999 091 001



Led lisävalo Optibeam Savage

- Ledit: 8 x Osram, toimitukseen sis. kromikehys

Teho	Valoteho	Koko	Tuotenumero
60 W	6200 lm	178 mm	9501 011 057
80 W	7200 lm	229 mm	9501 011 058

- Oheistuotteet: 9501 001 059, 0812 450 319, 0812 450 324, 0812 450 325



Led lisävalo NIN9 9-36V

9501 014 101

- Lumenit 14000 lm (lumenit mitattu 11400 lm)
- 8 lediä



LED lisävalo / varoitusvalo

- Lisävalopaneeli hyväksytyllä varoitusvilkillä sekä kaksivärisellä parkilla
- Yksirivinen heijastintekniikalla toteutettu optiikkasuunnittelu tuo valoa juuri sinne missä sitä tarvitsee

Teho	Mitat mm l x k x s	Tuote- numero
105W, 3569 lm	523 x 40 x 54	9501 010 796
120W, 5551 lm	561 x 67 x 70	9501 010 795
210W, 6245 lm	1004x40x54	9501 010 794



Led työvalo Bullpro Spectrum 24 Square

9501 016 867

- 70 x 70 x 41 mm
- 3600 lm, mitattu 2750 lm
- 16 x Osram led



Bullboy 90W työvalo-/varoitusvalo

9501 015 983

- 16x5W Osram S8 50-90W
- Lumenit 6920, mitattu 3750 lm
- Koko 112 x 112 x 55 mm



Led työvalo Bullpro Spectrum 12 Slim

9501 016 869

- 157 x 39 x 50 mm
- 2500 lm, mitattu 1430 lm
- 6 x Osram led



Led työvalo Bullpro Spectrum 24 ovaali

9501 016 868

- 75 x 68 x 41 mm
- 3600 lm, mitattu 2650 lm
- 6 x Osram led



Led peruutus-/työvalo Bullboy 18W

9501 016 888

- 150 x 53 x 56mm
- 1440 lm, mitattu 989 lm
- 18 W, Ledit 6 x 3W



Led työvalo/varoitusvalo 30W Bullboy

9501 016 882

- 157 x 44 x 60 mm
- 2880 lm, (mitattu 1490 lm)
- 30 W, 6 x 5W Osram ledit



Led 10W minityövalo

0812 450 308

- Ø 57 mm, syvyys 65 mm.
- Valoteho 1000 lm



Led työvalo Optibeam Mini

9501 016 604

- 6 x 1,5W. Valoteho 590 lm
- L x K x S: 76,6 x 43,6 x 23,9 mm



Led Tasovilkku Axixtech ED6

9501 016 883

- Kirkas linssi, 6 keltaista teholedyä, 18 välähdyskuviota, jopa 20 vilkkua synkronoitavissa välähtämään yhtä aikaa tai vuorotellen.



Valoteline ED6 tasovilkulle

9501 016 886



Led tasovilkku Axixtech ST6

9501 016 978

- Superohut 9 mm, vaaka-asennus, 6 keltaista lediä, kirkas linssi. 23 välähdysohjelmaa haihtumattomalla muistilla, max 15 tasovilkku voidaan synkronoida välähtämään samanaikaisesti tai vuorotellen.



Led tasovilkku UR3

9501 016 979

- 2.85 W. max. teho 5.7 W
- 3 x LED. Vilkun väri keltainen
- 16 eri välähdysohjelmaa



Led tasovilkku CR06

9501 016 980

- 9.7 W. max. teho 19.4 W
- 6 x tehoLED. Vilkun väri keltainen
- 17 eri välähdysohjelmaa



Ohjauspaneeli Optibeam

9501 016 981

- Nopeuttaa ja helpottaa lisälaitteiden asennusta ja ohjausta
- Sopii mainiosti esimerkiksi ajoneuvon/työkoneen varoitusvaloille, sisävaloille, työvaloille, puhaltimille ym.



Ohjauspaneelin etiketit

9501 017 007

- Vaihdeettavat merkintätarrat Optibeam ohjauspaneelin katkaisjoille



Lisävalojen kytkentäsarjat

9501 006 850 - 857

9501 010 769

9501 011 059

9501 016 042

9501 016 046

- Deutsch-kytkentäsarjat säästävät aikaa ja kustannuksia sekä takaavat luotettavat kosteuden kestävät liitokset kaikenlaisille lisävaloyhdistelmille.



Lisävalotelineet

0812 450 325

EU-kilpi, musta

0812 450 319

EU-kilpi, RST



Typhoon lisävaloteline

0812 450 324



Lisävaloteline 550 mm

9501 006 933

- Sopii 1-3 kpl valolle.



Lisävaloteline 566 mm

9501 006 934

- Kiinnitysreikien väli 350- 545 mm. Sopii esim. Domibar valolle.



Rst valokiinnike putkelle:

0812 450 316

Ø 60 mm

0812 450 318

Ø 63 mm

0812 450 317

Ø 76 mm

Tukirauta X-Vision Rst

0812 450 326



Can-väylä lukija 5V

9501 014 103

- Induktiivinen lukija mahdollistaa CAN-väylän tietojen lukemisen CAN-väylä releelle johtoreisteiden päältä ilman suoraa kontaktia.



Can-väylä rele 12/24V

9501 006 984

- Ohjausjännite CAN-väylästä lisävaloreleelle



Akkulaturi Defa Multicharger

9501 017 033

- Pituus x leveys x korkeus 98 x 53 x 138 mm



Puhdas siniaalto invertteri

9501 017 030 2500W

9501 017 031 1500W

9501 017 032 1000W

- COTEK-invertterit sopivat myös uusiin EURO-6 luokan ajoneuvoihin.



Deutsch pistoke 2-napainen DT

9501 014 284 5 m johdolla

9501 014 302 2 m johdolla

- naarasliittimin, esim. työvaloihin



Deutsch DT 2P Y-haara suojauputkella

9501 014 286

- 2-napainen johto, esim. kahdelle työvalolle



Led kytkentäsarja XBB Dongle OBD

9501 014 289

9501 015 018

- Lisävalojen ja muiden lisälaitteiden kytkentään



AUTOVARUSTEET

Würth Oy

Würthintie 1 • 11710 Riihimäki

autokalusteet@wurth.fi • www.wurth.fi

Puh. 019 7701

**READY
FOR WORK**



Skannaa koodi ja tutustu
Würth Autokalustesivustoon